

AVENUE LF



TEMSA
Smart Mobility

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk.....	12.000 mm
Genişlik.....	2.550 mm
Yükseklik (Klimalı)	3.200 mm
İç Yükseklik	Ön:2.624 mm/Arka:2.492 mm
Aks Aralığı	5.805 mm
Ön Uzantı	2.735 mm
Arka Uzantı	3.455 mm
Dönüş Çapı.....	20.950 mm
Yaklaşım Açısı/Ayrılma Açısı	7°
Azami Yüklü Ağırlık	18.000 kg

MOTOR

Model.....	E6 Cummins
Tip	Dizel, 4 Zamanlı, Turbo Şarjlı, Direkt Enjeksiyonlu
Silindir Sayısı ve Sıralanışı	6 Silindirli Sıra Tipi Motor
Çap/Strok.....	107 x 124 mm
Hacim.....	6,7 L
Azami Güç	204 kW/280 HP @2100 rpm
Azami Tork	1082 Nm @1400 rpm

ŞANZIMAN

Model (Standart)	ZF
Tip	Otomatik
Vites Adedi	6 ileri + 1 Geri

AKSLAR

Ön Aks Tip	Bağımsız
Ön Aks Kapasite	7.245 kg
Arka Aks Tip	Portal Aks
Arka Aks Kapasite	11.500 kg
Aktarma Oranı	5.73

LASTİKLER & JANTLAR

Jant	22,5 x 8,25
Lastik	275/70 R22.5

YAKIT & ÜRE DEPOSU

Yakıt Kapasitesi.....	285 L
Üre Tankı Kapasitesi	35 L

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem Voltajı	24 V
Akü	2 x 12V, 225 Ah

DİREKSİYON

Hidrolik Direksiyon.....	Standart
Yükseklik ve Eğim Ayarı	Standart

FRENLER

Servis Freni	Standart
Park Freni	Standart
Durak Freni	Standart
ABS (Kilitlenme Karşılığı Fren Sistemi)	Standart
ASR (Anti-Patinaj Sistemi).....	Standart
EBS (Elektronik Fren Sistemi).....	Standart
Intarder.....	Standart

İÇ DONANIM

Torpedo Üzeri Tutamak Standart

DIŞ & GÖVDE DONANIM

Gövde Alçaltma Standart
Gövde Yükseltme Standart
Gövde Yana Yatma Standart
Jant Kapağı Standart
Opak Beyaz Dış Boya Standart
Metalik Dış Boya Opsiyon

SÜRÜCÜ BÖLGESİ

Güneşlik Standart
Elektrikli Güneşlik Opsiyon
Sürücü İç Ayna Standart
Sürücü Koltuğu için 3 Nokta Emniyet Kemerli Standart
Sürücü Koltuğu için Sağ Kolçak Standart
Sürücü Koltuğu için Sol Kolçak Standart
Sürücü Yanı roller Perde Standart

GÜVENLİK

ECAS-Elektronik Hava Süspansiyon Sistemi Standart
Motor Odası Yangın Algılama Sistemi Standart
Motor Odası Yangın Söndürme Sistemi Standart
Emniyet Çekiçleri Standart
Mekanik Akü Kesici Şalter Standart
Yangın Söndürme Tüpü Standart
Otomatik Sigorta Opsiyon

CAMLAR VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Tek Yan Cam Standart
Çift Yan Cam Opsiyon
Sürgülü Ön Rezistanslı Sürücü Camı Standart
Klima Standart
Sürücü Bölgesi Defroster Standart
AC Defroster Opsiyon
Konvektör, Engelli Bölgesi Opsiyon

ELEKTRONİK EKİPMANLAR

Monitör Standart
CD/MP3 Çalar Opsiyon
Elektrik Kumandalı Dış Aynalar Standart
Anons ve Yolcu Bilgilendirme Sistemi Standart
Dış Hoparlör Anons Sistemi Standart
Duracak Düğmesi Standart
Geri Vites Sesli Uyarı Standart
Geri Görüş Kamerası Standart
Arka Park Sensörü Opsiyon
Güzergah Panosu Standart
Video Kayıt Sistemi Standart
Takograf Opsiyon

DİĞER EKİPMANLAR

Yedek Lastik Standart
Sis Farı Standart
Rastgele Şifreli Kilit Standart
Elektrikli Korna Standart
Bilet Makinası Hazırlığı Standart
Engelli Bölgesi Standart
Manuel Engelli Rampası Standart

temsa.com

TEMSA simgesi ve TEMSA marka adı, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. Üretici firmanın önceden belirtmeksizin teknik özellikler, model, aksesuar ve donanım değişikliği yapma hakkı saklıdır. Dokümanın basımından (07/2019) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Resimler ve şekiller, standart kapsamın dışında olan özel donanımlar ve aksesuarlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. Telif Hakkı © 2019 Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

AVENUE LF CNG



TEMSA
Smart Mobility

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk.....	12.000 mm
Genişlik.....	2.550 mm
Yükseklik (Klimalı)	3.540 mm
İç Yükseklik	Ön:2.624 mm/Arka:2.492 mm
Aks Aralığı	5.805 mm
Ön Uzantı	2.740 mm
Arka Uzantı	3.455 mm
Dönüş Çapı	20.950 mm
Yaklaşım Açısı/Ayrılım Açısı	7°
Koltuk Adedi	29
Azami Yüklü Ağırlık	18.000 kg

MOTOR

Model.....	ISLG E6 Cummins
Tip	4 Zamanlı;Turbo Şarjlı
Silindir Sayısı ve Sıralanışı	6 Silindirli Sıra Tipi Motor
Çap/Strok	114 x 145 mm
Hacim	8,9 L
Azami Güç	224 kW/300 HP @2100 rpm
Azami Tork	1166 Nm @1300-1600 rpm

ŞANZIMAN

Model (Standart)	Allison
Tip	Otomatik
Vites Adedi	6 ileri + 1 Geri

AKSLAR

Ön Aks Tip	Bağımsız
Ön Aks Kapasite	7.245 kg
Arka Aks Tip	Portal Aks
Arka Aks Kapasite	11.500 kg
Aktarma Oranı	5,73

LASTİKLER & JANTLAR

Jant	22,5 x 8,25
Lastik	275/70 R22.5

YAKIT DEPOSU

Yakıt Kapasitesi	1260 L
------------------------	--------

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem Voltajı	24 V
Akü	2 X 12V, 225 Ah

DİREKSİYON

Hidrolik Direksiyon.....	Standart
Yükseklik ve Eğim Ayarı	Standart

FRENLER

Servis Freni	Standart
Park Freni	Standart
ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi)	Standart
ASR (Anti-Patinaj Sistemi).....	Standart
Durak freni	Standart
Intarder.....	Standart

İÇ DONANIM

Torpido Üzeri Tutamak.....	Opsiyon
Duracak Düğmesi.....	Standart
Sürücü Yanı Roller Perde	Opsiyon
Sürücü Koltuğu için 3 Nokta Emniyet Kemeri	Standart
Sürücü Koltuğu için Sağ Kolçak.....	Opsiyon
Sürücü Koltuğu için Sol Kolçak.....	Opsiyon

DIŞ & GÖVDE DONANIM

Gövde Alçaltma	Standart
Gövde Yükseltme	Standart
Gövde Yana Yatma.....	Standart
Opak Beyaz Dış Boya.....	Standart
Metalik Dış Boya	Opsiyon

SÜRÜCÜ BÖLGESİ

Güneşlik.....	Standart
Sürücü İç Ayna	Standart

GÜVENLİK

ECAS-Elektronik Hava Süspansiyon Sistemi.....	Standart
Motor Odası Yangın Algılama Sistemi.....	Standart
Motor Odası Yangın Söndürme Sistemi	Standart
Emniyet Çekiçleri	Standart
Mekanik Akü Kesici Şalter	Standart
Yangın Söndürme Tüpü	Standart
Otomatik Sigorta	Opsiyon

CAMLAR VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Klima	Standart
Defroster	Standart
Sürücü Bölgesi Isıtıcı	Standart
2. Kapı Giriş Isıtıcı	Standart
3. Kapı Giriş Isıtıcı	Standart

ELEKTRONİK EKİPMANLAR

CD/MP3 Çalar	Opsiyon
Monitör.....	Opsiyon
Elektrik Kumandalı Dış Aynalar.....	Standart
Video Kayıt Sistemi	Opsiyon
Anons ve Yolcu Bilgilendirme Sistemi.....	Opsiyon
Dış Hoparlör Anons Sistemi	Opsiyon
Geri Vites Sesli Uyarı	Standart
Arka Park Sensörü	Opsiyon
Güzergah Panosu.....	Standart
Takograf	Opsiyon

DİĞER EKİPMANLAR

Yedek Lastik.....	Opsiyon
Sis Farı.....	Standart
Jant Kapağı.....	Opsiyon
Rastgele Şifreli Kilit	Standart
Bilet Makinası Hazırlığı	Standart
Elektrikli Korna	Standart
Manuel Engelli Rampası	Standart
Engelli Bölgesi	Standart

temsa.com

TEMSA simgesi ve TEMSA marka adı, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. Üretici firmanın önceden belirtmeksizin teknik özellikler, model, aksesuar ve donanım değişikliği yapma hakkı saklıdır. Dokümanın basımından (07/2019) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Resimler ve şekiller, standart kapsamın dışında olan özel donanımlar ve aksesuarlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. Telif Hakkı © 2019 Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.