

SAFİR PLUS



temsa.com



TEMSA



ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk	12.276 mm
Genişlik	2.550 mm
Yükseklik (Klimalı)	3.644 mm
İç Yükseklik	2.000 mm
Aks Aralığı	6.100 mm
Ön Uzantı	2.766 mm
Arka Uzantı	3.410 mm
Dönüş Çapı	21.600 mm
Yaklaşım Açısı/Ayrılım Açısı	8°
Koltuk Adedi	50+1+1
Azami Yüklü Ağırlık	19.000 kg
Bagaj Kapasitesi	6 m³

MOTOR

Model 1	DAF MX11-330 kW *
Azami Güç 1	330 kW/449 hp @1600 rpm
Azami Tork 1	2300 Nm @900-1125 rpm
Model 2	DAF MX11-300 kW **
Azami Güç 2	300 kW/408 hp @1600 rpm
Azami Tork 2	2100 Nm @900-1125 rpm
Çap/Strok	123 x 152 mm
Hacim	10.800 cc
Motor Emisyon Standardı	Euro VI

ŞANZİMAN

Standart Şanzıman	ZF Ecoshift 6 İleri Manuel
Opsiyonel Şanzıman	ZF Traxon 12 İleri Otomatik
Opsiyonel Şanzıman	ZF Ecolife 6 İleri Otomatik

AKSLAR & SÜSPANSİYON

Ön Aks Tip	ZF RL 75 E Bağımsız
Ön Aks Kapasite	7.500 kg
Arka Aks Tip	A 132 II Rijit
Arka Aks Kapasite	11.500 kg

LASTİKLER & JANTLAR

Çelik/ Alüminyum Jant	22.5 x 9
Lastik	295/80 R22.5

YAKIT DEPOSU

Yakıt Kapasitesi	527 L Isıtmalı Su Ayırıcı Filtre
Üre Tankı Kapasitesi	50 L

DİREKSİYON

Yükseklik ve Eğim Ayarı	Standart
-------------------------	----------

FRENLER

Servis Freni	Standart
Park Freni	Standart
Motor Freni	Standart
Egzoz Freni	Standart
ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi)	Standart
ASR (Anti-Patinaj Sistemi)	Standart
EBS (Elektronik Fren Sistemi)	Standart
AEBS (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi)	Standart
Intarder	Standart

İÇ DONANIM

Sepetlik	Standart
Perde	Standart
Asistan Koltuğu	Standart
Yatan Yolcu Koltukları	Standart
Yolcu Koltukları Servis Tepsisi	Standart
USB Şarj	Opsiyon

Muftak Ünitesi	Opsiyon
Tuvalet	Opsiyon
Uyku Kabini	Standart

DIŞ & GÖVDE DONANIM

Gövde Alçaltma	Standart
Gövde Yükseltme	Standart
Jant Kapağı	Standart
Opak Beyaz Dış Renk	Standart
Metalik Dış Renk	Opsiyon
Opak Dış Renk	Opsiyon

SÜRÜCÜ BÖLGESİ

Alkolmetre	Opsiyon
Mikrofon	Standart
Elektrikli Güneşlik	Standart
Sürücü için 3 Noktalı Emniyet Kemer	Standart
Koltuk Isıtıcı	Opsiyon
Elektrikli Dış Ayna	Standart

GÜVENLİK

ESP (Elektronik Stabilite Sistemi)	Standart
ACC (Adaptive Cruise Control)	Standart
LDWS (Şerit Takip Uyarı Sistemi)	Standart
Emniyet Çekici	Standart
Motor Odası Yangın Uyarı Sistemi	Standart
Düşük Voltaj Uyarıcı	Standart
Mekanik Akü Kesici Şalter	Standart
Yangın Tüpü	Standart
Motor Kapağı Açık Uyarısı	Standart
Immobilizer	Standart
Yorgunluk Algılayıcı	Opsiyon

CAMLAR VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Isıtmalı Ön Cam	Opsiyon
Çift Cam	Standart
Klima	Standart
Soğutma Kapasitesi	39kW
Ek Isıtma Sistemi	Standart
Defroster	Standart
Konvektör	Standart
Ön Isıtıcı	Standart
Ön Isıtıcı Zamanlayıcı	Standart

ELEKTRONİK EKİPMANLAR

Monitör	Standart
Geri Vites Sesli Uyarı	Standart
Arka Park Sensörü	Opsiyon
Geri Görüş Kamerası	Standart
Buzdolabı	Standart
Dashboard Buzdolabı	Standart
Güzergah Panosu	Opsiyon
Okul Otobüsü İşareti	Opsiyon
Takograf	Standart

DİĞER EKİPMANLAR

Elektrikli Korna	Standart
Havali Korna	Standart
Yedek Lastik	Standart
İlk Yardım Seti	Standart
Ön Sis Farı	Standart
Xenon Far	Opsiyon
Halojen Far	Standart
LED Gündüz Farı DRL	Standart

* Otomatik şanzıman | ** Manuel şanzıman

TEMSA simgesi ve TEMSA markası, Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. Üretici firmanın önceden belirtmeksizin teknik özellikler, model, aksesuar ve donanım değişikliği yapma hakkı saklıdır. Dokümanın basımından (06/2022) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Resimler ve şekiller, standart kapsaman dışında olan özel donanımlar ve aksesuarları çerebilir. Donanım ve özellikler farklılık gösterebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. Telif Hakkı ©2022 Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk	13.076 mm
Genişlik	2.550 mm
Yükseklik (Klimalı)	3.644 mm
İç Yükseklik	2.000 mm
Aks Aralığı	6.900 mm
Ön Uzantı	2.766 mm
Arka Uzantı	3.410 mm
Dönüş Çapı	21.600 mm
Yaklaşım Açısı/Ayrılma Açısı	8°
Koltuk Adedi	41+1+1
Azami Yüklü Ağırlık	19.000 kg
Bagaj Kapasitesi	11 m³

MOTOR

Model 1	DAF MX11-330 kW *
Azami Güç 1	330 kW/449 hp @1600 rpm
Azami Tork 1	2300 Nm @900-1125 rpm
Model 2	DAF MX11-300 kW **
Azami Güç 2	300 kW/408 hp @1600 rpm
Azami Tork 2	2100 Nm @900-1125 rpm
Çap/Strok	123 x 152 mm
Hacim	10.800 cc
Motor Emisyon Standardı	Euro VI

ŞANZİMAN

Standart Şanzıman	ZF Ecoshift 6 İleri Manuel
Opsiyonel Şanzıman	ZF Traxon 12 İleri Otomatik
Opsiyonel Şanzıman	ZF Ecolife 6 İleri Otomatik

AKSLAR & SÜSPANSİYON

Ön Aks Tipi	ZF RL 75 E Bağımsız
Ön Aks Kapasite	7.500 kg
Arka Aks Tipi	A 132 II Rijit
Arka Aks Kapasite	11.500 kg
Ön/Arka Süspansiyon	Havali Süspansiyon

LASTİKLER & JANTLAR

Çelik/ Alüminyum Jant	22.5 x 9
Lastik	295/80 R22.5

YAKIT & ÜRE DEPOSU

Yakıt Kapasitesi	527 L Isıtmalı Su Ayırıcı Filtre
Üre Tankı Kapasitesi	50 L

DİREKSİYON

Yükseklik ve Eğim Ayarı	Standart
-------------------------	----------

FRENLER

Servis Freni	Standart
Park Freni	Standart
Motor Freni	Standart
Egzoz Freni	Standart
ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi)	Standart
ASR (Anti-Patinaj Sistemi)	Standart
EBS (Elektronik Fren Sistemi)	Standart
AEBS (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi)	Standart
Intarder	Standart

İÇ DONANIM

Sepetlik	Standart
Perde	Standart
Asistan Koltuğu	Standart
Yatan Yolcu Koltukları	Standart
Yolcu Koltukları Servis Tepsisi	Standart

USB Şarj	Opsiyon
Muftak Ünitesi	Opsiyon
Tuvalet	Opsiyon
Uyku Kabini	Standart

DIŞ & GÖVDE DONANIM

Gövde Alçaltma	Standart
Gövde Yükseltme	Standart
Jant Kapağı	Standart
Opak Beyaz Dış Renk	Standart
Metalik Dış Renk	Opsiyon
Opak Dış Renk	Opsiyon

SÜRÜCÜ BÖLGESİ

Alkolmetre	Opsiyon
Mikrofon	Standart
Elektrikli Güneşlik	Standart
Sürücü için 3 Noktalı Emniyet Kemerli	Standart
Koltuk Isıtıcı	Opsiyon
Elektrikli Dış Ayna	Standart

GÜVENLİK

ESP (Elektronik Stabilite Sistemi)	Standart
ACC (Adaptive Cruise Control)	Standart
LDWS (Şerit Takip Uyarı Sistemi)	Standart
Emniyet Çekici	Standart
Motor Odası Yangın Uyarı Sistemi	Standart
Düşük Voltaj Uyarıcı	Standart
Mekanik Akü Kesici Şalter	Standart
Yangın Tüpü	Standart
Motor Kapağı Açık Uyarısı	Standart
İmmobilizer	Standart
Yorgunluk Algılayıcı	Opsiyon

CAMLAR VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Isıtmalı Ön Cam	Opsiyon
Çift Cam	Standart
Klima	Standart
Soğutma Kapasitesi	39kW
Ek Isıtma Sistemi	Standart
Defroster	Standart
Konvektör	Standart
Ön Isıtıcı	Standart
Ön Isıtıcı Zamanlayıcı	Standart

ELEKTRONİK EKİPMANLAR

Monitör	Standart
Geri Vites Sesli Uyarı	Standart
Arka Park Sensörü	Opsiyon
Geri Görüş Kamerası	Standart
Buzdolabı	Standart
Dashboard Buzdolabı	Standart
Güzergah Panosu	Opsiyon
Okul Otobüsü İşareti	Opsiyon
Takograf	Standart

DİĞER EKİPMANLAR

Elektrikli Korna	Standart
Havali Korna	Standart
Yedek Lastik	Standart
İlk Yardım Seti	Standart
Ön Sis Farı	Standart
Xenon Far	Standart
Halojen Far	Opsiyon
LED Gündüz Farı DRL	Standart

* Otomatik şanzıman | ** Manuel şanzıman

TEMSA simgesi ve TEMSA markası, Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. Üretici firmanın önceden belirtmeksizin teknik özellikler, model, aksesuar ve donanım değişikliği yapma hakkı saklıdır. Dokümanın basımından (06/2022) sonra üzerinde değişiklikler olmuştur. Resimler ve şekiller, standart kapsamı dışında olan özel donanımlar ve aksesuarları içerebilir. Donanım ve özellikler farklı modeller arasında farklılık gösterebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. Telif Hakkı ©2022 Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.